

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Prot. n. 9611 /UC del 27/7/2022**Al Responsabile Unico del Procedimento**Arch. Francesco Izzo
c/o Comune di Valledlunga Pratameno (CL)
comune.valledlunga.cl.it@pec.it**All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente****Dipartimento dell'Ambiente**
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it**Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta**sopriicl@certmail.regione.sicilia.it**Al Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it**All'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta**geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it**All'ASP di Caltanissetta**protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it**A ENEL Distribuzione S.P.A.****Div. Infrastrutture e Reti – Rete Elettrica**
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**A Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A.**info@pec.caltaqua.it**A Telecom Italia S.p.A.**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**A Fastweb S.p.A.**fastweb@pec.fastweb.itfastwebspa@legalmail.itfiber.maintenance.centrosud@pec.fastweb.it**A Wind Tre S.p.A.**ad.areasud@pec.windtre.itwindtreitalia@pec.windtre.itoperations.areasud@pec.windtre.it**A Vodafone Italia S.p.A.**vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

A 2I Rete Gas
2iretegas@pec.2iretegas.it

Al R.T.P. incaricato
Engeo associati – engineering & geology (mandatario)
Studio di ingegneria isola boasso & associati srl (mandante)
Etatec studio paoletti srl (mandante)
Studio paoletti ingegneri associati (mandante)
Georeti srl (mandante)
engeo@pec.engeoassociati.it

e p.c.

Al Signor Sindaco
del Comune di Valledlunga Pratameno (CL)
comune.valledlunga.cl.it@pec.it

Oggetto: Patto per il SUD – CL_17703 – Comune di Valledlunga Pratameno (CL) – “Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “Salacio” (San Giovanni – Margiazzo) a valle del centro abitato” – Codice ReNDiS 19IR552/G1 – Codice Caronte SI_1_17703 – CUP J89D16003350001

Notifica verbale conferenza di servizi del 26/07/2022

Con la presente si trasmette il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 26/07/2022, indetta e convocata ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 con nota prot. n. 8377/UC del 4 luglio 2022, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati all'approvazione del **progetto definitivo-esecutivo** di cui all'oggetto.

Si precisa che, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario di Governo di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tutti i pareri devono essere espressi degli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione delle determinazioni degli stessi Enti partecipanti entro i termini sopra fissati equivale ad assenso senza condizioni.


Il Soggetto Attuatore
Dott. Margizio Croce



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

VERBALE di CONFERENZA di SERVIZI

Seduta del 26 luglio 2022

Per l'approvazione del **Progetto Definitivo/Esecutivo** dell'intervento inserito nel **Patto per il SUD** identificato dal codice interno **CL_17703 – Comune di Vallelunga Pratameno (CL) – “Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “Salacio” (San Giovanni – Margiazzo) a valle del centro abitato”** – Codice ReNDiS 19IR552/G1 – Codice Caronte SI_1_17703 – CUP J89D16003350001.

PREMESSO

- che gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. dettano disposizioni in materia di Conferenze di Servizi;
- che l'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. indica le procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori;
- che il Commissario di Governo si avvale dei poteri di deroga di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e che tutti i pareri devono essere espressi degli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- che l'art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., dispone *“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.”*
- Che con nota prot. n. 8377/UC del 4 luglio 2022, è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati all'approvazione del progetto **definitivo-esecutivo** per la realizzazione dell'intervento identificato con il codice interno **Patto per il SUD – CL_17703 – Comune di Vallelunga Pratameno (CL) – “Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “Salacio” (San Giovanni – Margiazzo) a valle del centro abitato”** – Codice ReNDiS 19IR552/G1 – Codice Caronte SI_1_17703 – CUP J89D16003350001;

- Che con la succitata nota sono stati invitati a partecipare, per quanto di propria competenza, i seguenti Enti e professionisti:
 - ✓ Arch. Francesco Izzo – Responsabile Unico del Procedimento
 - ✓ Engeo associati – engineering & geology (mandatario) e altri – Progettista – R.T.P. incaricato
 - ✓ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente
 - ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
 - ✓ Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
 - ✓ Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
 - ✓ ASP di Caltanissetta
 - ✓ ENEL Distribuzione S.P.A. – Div. Infrastrutture e Reti – Rete Elettrica
 - ✓ Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A.
 - ✓ Telecom Italia S.p.A.
 - ✓ Fastweb S.p.A.
 - ✓ Wind Tre S.p.A.
 - ✓ Vodafone Italia S.p.A.
 - ✓ 2I Rete Gas
 - ✓ Signor Sindaco del Comune di Valledlunga Pratameno (CL)
- che nella stessa convocazione prot. n. 8377/UC del 4 luglio 2022, è stato allegato il progetto **definitivo-esecutivo** in formato elettronico;
- che in seguito alla ricezione della convocazione nessuno degli Enti ha richiesto la fissazione di una nuova data.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di **Luglio**, alle ore **11:30** in Palermo presso gli Uffici del Commissario di Governo siti in piazza Ignazio Florio n° 24, si dà corso alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Geom. Rossella Venuti, consulente esterno della Struttura Commissariale nonché Responsabile dell’Area Tecnica 2, con l’ausilio dell’arch. Ignazio Buscio, consulente esterno della Struttura Commissariale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante della seduta e procede alla verifica dei presenti:

Sono presenti:

- ✓ Geom. Mario Giuseppe Turturici, tecnico in servizio presso 2I Rete Gas

Risultano assenti:

- ✓ Arch. Francesco Izzo – Responsabile Unico del Procedimento
- ✓ Engeo associati – engineering & geology (mandatario) e altri – Progettista – R.T.P. incaricato
- ✓ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
- ✓ Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

- ✓ Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
- ✓ ASP di Caltanissetta
- ✓ ENEL Distribuzione S.P.A. – Div. Infrastrutture e Reti – Rete Elettrica
- ✓ Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A.
- ✓ Telecom Italia S.p.A.
- ✓ Fastweb S.p.A.
- ✓ Wind Tre S.p.A.
- ✓ Vodafone Italia S.p.A.
- ✓ Signor Sindaco del Comune di Valledlunga Pratameno (CL)

Il Presidente, ringraziando i presenti per avere messo a disposizione le proprie risorse per l'istruzione in tempi brevi degli interventi urgenti e indifferibili di mitigazione del rischio idrogeologico contemplati nel progetto in oggetto, espone ai partecipanti un breve riepilogo circa i contenuti e le finalità della conferenza.

Il Presidente riferisce che tutti i convocati alla conferenza in oggetto, compresi gli assenti, hanno ricevuto l'invito mediante PEC e quindi notificato ai sensi di legge, come da regolare ricevuta di ritorno verificata dal nostro Ufficio.

Il Presidente comunica ai presenti che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota PEC acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9468/UC del 25/07/2022 ha comunicato di avere provveduto alla comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell'artt. 11 e 16 del DPR n. 327/2001, quale avvio delle procedure espropriative, allegando i file dell'iter procedurale attivato.

Il presidente rileva che nessun parere o attestazione risulta essere pervenuta da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, ENEL Distribuzione S.P.A. – Div. Infrastrutture e Reti – Rete Elettrica, Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., 2I Rete Gas, e procede quindi alla lettura delle note e dei pareri pervenuti:

- **Wind Tre S.p.A.:** con PEC acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8477/UC del 05/07/2022, ha comunicato che *dall'analisi della documentazione e degli elaborati grafici messi a disposizione, nelle aree di lavoro interessate dalle opere in oggetto, non sono presenti infrastrutture di nostra competenza. Pertanto, in considerazione di quanto su esposto e ritenendo sufficiente la presente comunicazione, informiamo che è nostra intenzione non partecipare alla indetta Conferenza dei Servizi;*
- **Comune di Valledlunga Pratameno:** con nota prot. 5844 del 12/07/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8897/UC del 12/07/2022, il RUP, nonché Capo Area Tecnica P.O. III, ha trasmesso l'attestazione di conformità urbanistica rilasciando il relativo Nulla Osta per l'esecuzione delle opere;
- **ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica – Mussomeli:** con nota prot. n. 136 del 12/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8897/UC del 12/07/2022, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

- **Fastweb:** con PEC acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9103/UC del 18/07/2022, ha comunicato che *dall'analisi delle tavole planimetriche non si evince nessuna interferenza con infrastrutture e/o cavi di proprietà Fastweb nell'area oggetto di intervento;*
- **Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Provinciale di Caltanissetta – U.O. 2:** con nota prot. n. 105013 del 21/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9333/UC del 21/07/2022, ha espresso parere sismico di massima favorevole sulla fattibilità delle opere strutturali in progetto;
- **Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia – Servizio 5 – Pareri e autorizzazioni ambientali demanio idrico fluviale e polizia idraulica (Agrigento – Enna - Caltanissetta):** con nota prot. n. 13176 del 25/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9455/UC del 25/07/2022, ha comunicato che *“...Da una prima visione degli elaborati presentati sembra che il progetto rispetti tutti i requisiti richiesti per il rilascio del Autorizzazione Idraulica Unica (AIU). Contestualmente alla presente si sta predisponendo AIU che sarà rilasciata, compatibilmente con il carico di lavoro di questo Servizio, nel più breve tempo possibile.”;*
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta:** con nota prot. n. 5503 del 25/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9459/UC del 25/07/2022, ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 2022005671 del 22/07/2022, nella quale si specifica che: *“...Restano in ogni caso salve le prescrizioni dell'art. 90 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nel caso di ritrovamenti fortuiti di reperti durante ogni fase esecutiva dei lavori. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di depositare in Soprintendenza una ampia documentazione fotografica corredata di cartografia dei punti di vista a firma del direttore dei lavori. ...”.*

Il Presidente invita i rappresentanti degli Enti intervenuti ad esprimere le loro definitive valutazioni.

Ci sono i seguenti interventi:

- Il Geom. Mario Giuseppe Turturici, tecnico in servizio presso 2I Rete Gas, dichiara che dall'analisi degli elaborati progettuali si evince che non ci sono interferenze con la condotta del gas metano. Si precisa che eventuali spostamenti della rete del gas metano dovranno essere richiesti alla PEC 2iretegas@pec.2iretegas.it.

Il Presidente, **prende atto** di quanto emerso nell'odierna Conferenza di Servizi, ribadisce che la stessa potrà ritenersi chiusa solo esclusivamente a seguito dell'acquisizione dei pareri mancanti e **DISPONE** la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del Comune di Valledlunga Pratameno (CL) a cura del Responsabile Unico del Procedimento, ribadendo quanto già comunicato con nota 8377/UC del 4 luglio 2022 con riferimento all'avvio delle procedure espropriative secondo quanto prescritto dagli artt. 11 e 16 del DPR 8 giugno 2001, n. 327.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale e dei pareri acquisiti agli Enti convocati **precisando che** in ossequio ai poteri di deroga del Commissario di Governo di cui all'*art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,* tutti i pareri devono essere espressi degli Enti competenti secondo le modalità, i termini e le tempistiche di cui all'*art. 10, comma 6*


del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art. 54, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e aggiornato dall'art. 36-ter, commi 3 e 13, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione delle determinazioni degli stessi Enti partecipanti entro i termini sopra fissati equivale ad assenso senza condizioni.

Per quanto sopra, l'odierna conferenza di servizi si chiude alle ore **12:05**.


Letto, confermato e sottoscritto.



Geom. Rossella Venuti – Responsabile dell'Area Tecnica 1 e Presidente della CdS



Arch. Ignazio Buscio – Collaboratore esterno della Struttura Commissariale e segretario della CdS



Geom. Mario Giuseppe Turturici – Tecnico in servizio presso 2I Rete Gas